



CAJAS Y SOBRES LIBRES DE ÁCIDO

ÍNDICE

- 2 INTRODUCCIÓN.
- 3 ESPECIFICACIONES DE LOS CARTONES.
- 4 MÁQUINA PARA FABRICACIÓN DE CAJAS AG / KASEMAKE .
- 5 DISEÑOS REALIZADOS CON NUESTRA AG / KASEMAKE .
- 6 CAJAS CXD PREMIER.
- 7 CAJAS C.A.COUTSS ORIGINAL.
- 8 CAJAS CXD PREMIER DROP SPINE.
Carpetas CXD Premier para cajas Drop Spine.
- 9 Funda pHoton™ de 4 solapas para las cajas Drop Spine.
Fundas para pergaminos y lacres para cajas Drop Spine.
- 10 CAJAS FUNDA PARA LIBROS CXD PREMIER pHase 3™ .
Accesorios para cajas pHase 3™
- 11 CAJA CXD PREMIER Y FUNDA MULTITROQUELADA PARA MUESTRARIOS .
- 12 CAJAS TROQUELADAS CON GRAPAS DE ACERO INOX.
CAJAS CXD PREMIER DROP SPINE PARA BIBLIOTECAS.
- 13 CAJAS MicroChamber® DROP FRONT PARA FOTOGRAFIA.
CAJAS MicroChamber® PARA ALMACENAMIENTO DE TEXTILES.
CAJAS CXD PREMIER PARA IMPRESOS Y PERIÓDICOS.
- 14 ARCHIVADORES PARA TARJETAS.
ARCHIVADORES DESCUBIERTOS PARA REVISTAS,
ARCHIVADORES DE DOCUMENTOS.
- 15 CAJAS PARA MICROFILMS-PELÍCULAS MÁSTER.
Cajas para microfilms CXD Premier Drop Back.
Cajas para microfilms PHILIP TOP.
Cajas CXD Premier para películas máster 70mm.
- 16 CAJAS PARA FOTOS INSTANTÁNEAS MicroChamber® .
ARCHIVADORES PARA NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS
MicroChamber® .
- 17 CAJA PARA DIAPOSITIVAS MicroChamber®.
CAJA PARA DIAPOSITIVAS 35mm y 120m MicroChamber®
- 18 CAJA PARA PELÍCULAS POLAROID™. MicroChamber®
Lig-Free.
CAJAS ARCHIVADORAS VERTICALES MicroChamber®
PARA ARTÍCULOS FOTOGRÁFICOS .
CAJAS VERTICALES PARA PLACAS DE VIDRIO Y
NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS.
- 19 CAJAS CXD PREMIER PARA PLACAS DE VIDRIO.
CAJAS CXD PREMIER PARA PLACAS DE 30 X 25 CM Y
DISCOS LP.
- 20 FUNDAS DE 4 SOLAPAS pHoton™ PARA PLACAS DE
VIDRIO.
- 21 SOBRES CON SOLAPA (NO ADHESIVA)
SOBRES pHoton™ TIMELOCKS.
SOBRES 100%ALGODÓN SILVERSAFE PARA
NEGATIVOS FOTOGRÁFICOS.
- 22 ARCHIVADOR DE ANILLAS TIMECARE.
Páginas para archivadores de anillas.
Hojas de papel exento de ácido.
- 23 AGELESS EMBALAJE SIN OXÍGENO.
- 24 CAJA VERTICAL PARA DOCUMENTOS FOLIO&A4
FUNDAS PARA DISCOS & CD.
CARPETAS CXD PREMIER DE UNA SOLAPA LARGA
- 25 FUNDA PARA CUADERNOS DE TRABAJO
CXD PREMIER MULTITROQUELADA.
FUNDA PARA MANUSCRITOS CXD PREMIER
WESTERN.
FUNDA CXD PREMIER DE SOLAPAS GRANDES.
FUNDA CXD PREMIER DE SOLAPAS CORTAS.
- 26 FUNDAS CXD PREMIER CON SOLAPAS
TROQUELADAS.
FUNDAS CXD PREMIER CLAM.
- 27 SOBRES CXD PREMIER DE UNA SOLAPA.
CARTERAS CXD PREMIER CON SOLAPA TIPO
GUSSETTE.
- 28 CARPETAS KRAFT GRIS SIN SOLAPA.
CARPETA CXD PREMIER TROQUELADA GRIS.
- 29 CARPETAS CXD PREMIER BEAUX KRAFT
MULTITROQUELADAS.
FUNDA CXD PREMIER BEAUX ARTS SIMPLE.
CARPETAS PARA MAPAS.
- 30 CARPETA DE POLIPROPILENO .
- 31 CAJAS JUMBO PLASTAZOTE.
CONTENEDORES DE PLÁSTICO Y PLATAFORMAS.
- 32 CAJAS CXD PREMIER TELESCÓPICAS CÚBICAS.
CAJAS CXD PREMIER NO TELESCÓPICAS.
- 33 CAJAS VISITUBE ALARGADAS TRANSPARENTES.
TUBOS ROLLSAFE ORIGINAL EXENTOS DE ÁCIDOS.
- 34 TUBOS CHARTPACK DE POLIPROPILENO.
BOLSAS PARA MAPAS.
BOLSAS PARA INDUMENTARIA.
- 35 ENVASES TIMECARE PLIOMAGIC PARA PELÍCULAS.
IPI STORAGE GUIDE
- 37 ACCESORIOS PARA CAJAS.
Cinta de algodón.
Portaetiquetas TIMECARE™.
Guantes de algodón.
Plegadora de hueso.



AGELESS EMBALAJE SIN OXÍGENO


AGELESS, BOLSAS ABSORBENTES DE OXÍGENO. ENVASE PRECINTABLE TRANSPARENTE E IMPERMEABLE AL OXÍGENO.

Las bolsas absorbentes de oxígeno Ageless, se crearon originariamente para el sector de la alimentación. Se utilizan en el interior de envases muy resistentes al paso del oxígeno, independientemente de que estén envasados al vacío o no. Las bolsas *Ageless* son capaces de reducir el nivel de oxígeno en el interior de un envase hermético a menos de un 0.001% (100ppm) y pueden mantener este nivel indefinidamente dependiendo de la permeabilidad al oxígeno del material del envase. Los objetos de museos requieren un material para su almacenamiento que sea prácticamente impermeable al oxígeno. Unos recientes trabajos de investigación, que han sido llevados a cabo en museos, han probado que el almacenamiento sin oxígeno tiene muchas ventajas para objetos de valor histórico. Muchos de estos objetos contienen sustancias modernas o sintéticas, que pueden deteriorarse incluso en el archivo que utilice los mejores materiales. Un material, aunque sea puro y no reaccione con el objeto, no evitará nunca una de las causas principales de deterioro: el oxígeno.




BOLSAS AGELESS ABSORBENTES DE OXÍGENO

Podemos suministrar varios tipos de bolsas *Ageless* para archivos. La más común son la AGELESS Z y la AGELESS RP, incluidas en nuestro catálogo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
AGELESS ZPU	Bolsita absorbente de oxígeno	200ml	


NUEVO: AGELESS RP-5

Los envases AGELESS RP. "Stop the Clock" previenen la corrosión y oxidación de metales con ayuda de una reacción química que retrae el oxígeno, la humedad y los gases corrosivos de envases precintados. Se utiliza en conservación de metal y allí donde se requiera un HR bajo.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD	
AGELESS RP5	Bolsitas absorbentes de oxígeno	200 ml	


AGELESS EYE: PASTILLAS INDICADORAS DEL NIVEL DE OXÍGENO.

Las pastillas indicadoras AGELESS EYE, verifican que la absorción de oxígeno del envase ha sido correcta. Son de color rosa, cuando se abren y al introducirse en la bolsa cambian a color azul. Una vez que el envase se precinta y suponiendo que haya suficiente AGELESS para el volumen de aire, la pastilla volverá a su color rosa. La funcionalidad de la pastilla dentro del envase es de seis meses, por lo que no se puede utilizar como sensor de nivel de oxígeno sino más bien como control de seguridad para el correcto funcionamiento del proceso de extracción de oxígeno. Es importante manejar los envases precintados cuidadosamente. Un trato brusco o descuidado puede producir roturas en el envase, lo que permitirá entrar al oxígeno. Esto no es un problema en el caso de envasados al vacío, ya que puede notarse inmediatamente. Se infla y pierde su rigidez.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
AGELESS EYE	Pastilla indicadora	

PELÍCULA TRANSPARENTE BDF 200 DE 25 MICRAS. PROTECTORA CONTRA OXÍGENO Y PRECINTABLE AL CALOR

Realizado con plástico de extracción transparente especial (EVA/PE/EVAL/PE/EVA). Si tenemos en cuenta que el nivel mínimo exigido por las bolsas AGELESS es de 10, y que la BDF presenta un nivel de 4 (ASTM D 1434), podemos afirmar que tiene un muy buen nivel como barrera al oxígeno. El BDF 200 ha sido cuidadosamente estudiado y probado por el British Museum. Se recomienda tratar el envase con gas nitrógeno antes de sellarlo con AGELESS para aumentar su efectividad. Se recomienda también envolver los objetos dos veces con la película para proporcionar una protección extra.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO	
BDF 200 50M/R	Barrera de oxígeno transparente	550mm (doblada al centro) 1100 x 50 metros ((en plano)	

SOLDADORES para precintado DDF 200 y otras películas precintables al calor.

Suministramos una amplia gama de máquinas para satisfacer requerimientos específicos.



CAJA VERTICAL PARA DOCUMENTOS FOLIO Y DIN A4

Esta caja vertical está diseñada para almacenar carpetas tipo *Gussette* que contengan documentos tamaño folio o A4.



CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400229	377 x 263 x 100

FUNDAS PARA DISCOS Y CD

Se suministran en blanco calidad de archivo o combinación de gris/blanco Dúplex. Las uniones de las fundas se sitúan en dos laterales exteriores. Las dos caras tienen un hueco circular central de 31/2 de diámetro para visualizar la etiqueta del disco. Se suministran otros tamaños por encargo, con o sin hueco central de visualización de etiqueta del disco.




CÓDIGO	OBJETO	DIMENSIONES INT. mm	GRS	COLOR
400230	Discos	261 x 261	240	blanco
400231	Discos	261 x 261	240	Gris/blanco
400232 *	CD	140 x 140	120	Gris

* 400232 Se trata de una funda con una solapa corta y dos uniones laterales en el frontal.

CARPETAS CXD PREMIER DE UNA SOLAPA LARGA PARA PLACAS DE VIDRIO

Diseñadas por Locelyn Martin. Estas carpetas troqueladas están ideadas para guardar placas de vidrio situadas en fundas de cuatro solapas pHoton™ 100% algodón. Las carpetas están realizadas con cartón de 240 gms., laminación blanca dúplex y proporcionan un soporte suplementario a las fundas otorgando más rigidez y protección.

Para que pueda sacar la funda sin dificultad hemos realizado una muesca en la carpeta. Los laterales de la carpeta se han encolado y pegado por la parte exterior, quedando cubiertos por la solapa cuando se cierra, de manera que no pueda engancharse a otras carpetas. Para facilitar la clasificación hemos dejado un espacio sin que lo cubra la solapa para que pueda situar etiquetas o información del contenido.



CÓDIGO	TIPO	DIMENSIONES INT. mm	GRS	COLOR
400233	Placa 1/2	184 x 137	240	Gris/blanco
400234	Placa 1/4	117 x 93	240	Gris/blanco




FUNDA PARA CUADERNOS DE TRABAJO CXD PREMIER MULTITROQUELADA

Estas fundas están especialmente diseñadas para guardar antiguos cuadernos de trabajo y libros escolares. Están multitroqueladas para que puedan ajustarse a los diferentes grosores de los volúmenes.

600 micras Cartón Premier calidad archivo gris y blanco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INT.
400235	Cuadernos de trabajo	254 x 204 x 20 • 30 • 40 • 52 •
	Troquelados para variar el ancho	



FUNDA PARA MANUSCRITOS CXD PREMIER WESTERN


Realizada con papel de 225 grs. Manila gris neutro calidad archivo. Se trata de una funda de cuatro solapas con cuatro troquelaciones en cada solapa para permitir diferentes grosores. Cada troquel permite aumentar o disminuir el grosor en 10 mm. Hay dos solapas largas y dos cortas. Se cierra con un sistema de arandelas y un cordel.

CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400236	345 x 225

FUNDAS CXD PREMIER DE SOLAPAS GRANDES.

Están realizadas con cartón de 240 grs. blanco/gris neutro dúplex. Las solapas tienen el mismo tamaño que la superficie de la base y se suministran con troquel doble o simple.


También se suministran en papel Kraft blanco de 115 grs ,120 grs. color gris blanco o 354 blanco archival kraft.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INT. mm.
400237	troquel simple	368 x 238
400238	troquel doble	368 x 238 x 5

FUNDAS CXD PREMIER DE SOLAPAS CORTAS

Juego de dos fundas, una realizada con cartón CXD Premier Dúplex de 240 grs. con un único troquel que proporciona un grosor de 6 mm, la otra está realizada con cartón CXD Premier Dúplex gris/blanco de 600 micras. El troquel doble proporciona un grosor de 10 mm o de 20 mm. Ambas tienen unas ranuras que permiten insertar una cinta de algodón de 13 mm. El tamaño de la carpeta pequeña está ajustado para colocarla dentro de la grande.




mm.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INT.
	400239	Folio (240 grs)	350 x 235 x 6 •
	400240	Folio (600 micras)	360 x 245 x 10 •



FUNDAS CXD PREMIER CON SOLAPAS TROQUELADAS

De estilo portafolio, estas carpetas fueron diseñadas por Christopher Clarkson . Están realizadas con cartón de 600 micras calidad archivo. Laminadas con un papel calidad archivo especialmente indicado para el exterior de la carpeta y con papel blanco en el interior. Las fundas tienen unas ranuras para que se pueda insertar una cinta de algodón de 13 mm que también suministramos. Consulte la lista de accesorios página 37.



CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400241	171 x 114 x 19 *
400242	197 x 140 x 19*
400243	222 x 146 x 19*
400244	241 x 191 x 19*
400245	267 x 203 x 19*
400247 A4	318 x 229 x 19*
400248	343 x 267 x 19*
400249 Folio	368 x 241 x 19*
400250	368 x 279 x 19*
400251	368 x 298 x 19*
400252	406 x 305 x 19*
400253	432 x 305 x 19*

* A elegir entre dos troqueles para obtener una profundidad de 12 o 19 mm.

ACCESORIOS : Soportes funda Timecare™; cinta de cierre de algodón.

FUNDAS CXD PREMIER CLAM

Cartón de 600 micras de alta especialización gris/blanco calidad archivo. Sistema de autocierre por ajuste, sin que una cinta sea necesaria.



CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400254 Folio	362 x 235 x 23 *
400255 A4	305 x 221 x 23 *
400256 A5	228 x 178 x 23 *
400257 A3	425 x 302 x 26 *

* A elegir entre dos troqueles para obtener una profundidad de 12 o 23 mm (Folio, A4,A5)
 * A elegir entre dos troqueles para obtener una profundidad de 12 o 26 mm (A3)

ACCESORIOS : Soportes-Funda Timer care ™




SOBRES CXD PREMIER DE UNA SOLAPA GRIS/BLANCO

De papel de 305 micras calidad archivo.

Diseñados por Christopher Clarkson. Estos sobres del sistema de estanterías Bodleian están laminados con papel Kraft calidad archivo, exento de ácidos, gris por fuera y blanco por dentro. Se utiliza para un almacenamiento seguro de documentos y fotografías. Estilo cartera con dos uniones laterales que proporcionan rigidez y evitan marcas por presiones externas. Para impedir errores innecesarios o desperfectos hemos añadido una línea ciega al sobre para indicar el tamaño mayor aconsejable del objeto que un sobre puede albergar.

CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400258	197 x 140
400259	222 x 146
400260	241 x 191
400261	267 x 203
400262	292 x 229
400263 A4	318 x 229
400264	343 x 267
400265 Folio	368 x 241
400266	368 x 279
400267	368 x 298
400268	406 x 305
400269	280 x 152
400270	280 x 229
400271	342 x 138
400272	342 x 215
400273	393 x 227




CARTERAS CXD PREMIER CON SOLAPA TIPO GUSSETE

Tienen un tamaño adecuado para documentos tamaño folio y A4. Realizadas con papel Kraft calidad archivo 120g/m² y 240g/m². Laminación gris y blanca con papel Kraft calidad archivo libre de ácidos. Todas las carteras, independientemente de su tamaño y peso, tienen un escudete expansible de 38 mm.

CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES INT. mm.
400274 A4	Gris	311 x 260 x 38
400275 Folio	Gris	375 x 260 x 38

Realizado con dúplex 120g/m² calidad archivo gris/blanco.


CÓDIGO	COLOR	DIMENSIONES INT. mm.
400276 A4	Gris/blanco	311 x 260 x 38
400277 Folio	Gris/blanco	375 x 260 x 38





CARTERAS KRAFT GRIS SIN SOLAPA CALIDAD ARCHIVO


Realizadas con papel Kraft gris de 120 grs. calidad archivo. Unidas por los laterales. Tamaños especiales por encargo



CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.	DESCRIPCIÓN
400279	345 x 229	sin muelle
400280	345 x 229 x 25	con muelle

CARPETA CXD PREMIER TROQUELADA GRIS. ENCOLADA SÓLO POR UN LATERAL.


Realizada con papel Kraft gris de 120 grs/m² calidad archivo.



CÓDIGO	DIMENSIONES mm..	DESCRIPCIÓN
400281	254 x 356	sin muelle
400282	229 x 254	sin muelle

CARPETA CXD PREMIER TROQUELADA BLANCO/GRIS

Realizadas con cartón Premier Dúplex de 240 grs. blanco/gris. Estas carpetas simples se utilizan para guardar papeles sueltos, pinturas e impresos, etc.




CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm	DESCRIPCIÓN
400283	570 x 470	troquel simple
400284	470 x 285	troquel simple
400285	270 x 205	troquel simple
400286	340 x 220	troquel simple
400287	340 x 220 x 25	troquel doble



CARPETAS CXD PREMIER BEAUX ARTS MULTITROQUELADAS PARA PINTURAS Y DIBUJOS

Se trata de una funda rígida realizada con cartón CXD Premier de 600 micras, ideada para guardar pinturas y dibujos, con o sin montaje. Cada troquel permite una variación en el grosor de 10 mm, con un grosor máximo de 40 mm. En la lista figuran los tamaños Royal e Imperial, pero tenemos también otros tamaños disponibles.



600 micras cartón CXD Premier calidad archivo gris y blanco

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INT. mm.
400288	tamaño Royal	600 x 500 x 40 (doblada)
400289	tamaño Imperial	800 x 650 x 40 (doblada)

FUNDA CXD PREMIER BEAUX ARTS SIMPLE PARA DIBUJOS Y PINTURAS.


Estas carpetas están realizadas con nuestro papel Kraft de 120 gsm gris neutro. Están diseñadas para dar una protección sencilla a pinturas y dibujos. Se suministran en tamaño Imperial y Royal (Tranch Jesus & Raisin). Podemos suministrar otros tamaños.



120gsm Papel Kraft gris neutro calidad archivo

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES INT. mm.
400290	tamaño Royal	600 x 400 (doblada)
400291	tamaño Imperial	800 x 600 mm (doblada)

CARPETAS PARA MAPAS



Realizadas con papel Kraft de 120 grs. gris neutro. Puede ser realizada con un cartón más grueso por encargo.

Se trata de una carpeta de una sola pieza con una solapa grande y tres más pequeñas, diseñada para almacenar mapas en estanterías especiales de mapas y planos. Aunque están realizadas con papel de 120 grs, estas carpetas de papel Kraft pueden albergar un número considerable de mapas sin que haya peligro de deformaciones, lo que las convierte en una forma económica de conservar grandes colecciones.

CÓDIGO	DIMENSIONES INT. mm.
400292	635 x 559
400293	686 x 686
400294	711 x 635
400295	914 x 660
400296	960 x 660
400297	960 x 711
400246	1070 x 760